



各位

会社名 株式会社倉元製作所  
 代表者名 代表取締役社長 鈴木 聡  
 (コード番号 5216)  
 問合せ先 経営管理部長 柴田 哲  
 電 話 0228 32 5111

## 東日本大震災による特別損失の計上および業績予想の修正に関するお知らせ

当社は、東日本大震災による特別損失を下記のとおり計上することとなりましたのでお知らせいたします。また、同損失の計上により、平成 23 年 2 月 14 日付「平成 22 年 12 月期決算短信」にて公表しました平成 23 年 12 月期の第 2 四半期累計および通期の業績予想(連結・個別)を下記のとおり修正いたします。

## 記

## 1. 特別損失の発生およびその内容

当社は東日本大震災により、本社・若柳工場(宮城県栗原市)、花泉工場(岩手県一関市)の工場建物・付帯施設・生産設備等に甚大な被害を受けました。

損害額は、固定資産の復旧費用等 829 百万円、操業休止期間中の固定費等 508 百万円を含め、1,338 百万円と見込まれます。これらのうち、第 1 四半期において損失計上すべき 1,004 百万円を「災害による損失」として特別損失に計上いたします。

なお、災害による損失のうち、固定資産に対する復旧費用には最大で 600 百万円の地震損害保険を付保しておりますが、第 1 四半期決算短信提出日現在では保険金の受領額は未確定であります。今後保険金の金額が確定し、交付が決定した後に特別利益として計上する予定であります。

## 2. 平成 23 年 12 月期第 2 四半期(累計)業績予想の修正

(平成 23 年 1 月 1 日～平成 23 年 6 月 30 日)

〔連結〕

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり 四半期純利益
前回発表予想(A)	5,300	440	320	290	17円97銭
今回発表予想(B)	4,500	440	320	410	25円40銭
増減額(B-A)	800	0	0	700	-
増減率(%)	15.1	0.0	0.0	-	-
(ご参考) 前年同四半期実績 (平成 22 年第 2 四半期累計期間)	5,741	743	558	488	32円83円

〔個別〕

(単位:百万円)

	売上高	加工売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり 四半期純利益
前回発表予想(A)	3,500	2,800	210	100	160	9円91銭
今回発表予想(B)	2,700	2,100	210	100	540	33円45銭
増減額(B-A)	800	700	0	0	700	-
増減率(%)	22.9	25.0	0.0	0.0	-	-
(ご参考) 前年同四半期実績 (平成 22 年第 2 四半期累計期間)	3,910	2,717	266	94	227	15円32銭

### 3. 平成 23 年 12 月期通期業績予想の修正

(平成 23 年 1 月 1 日～平成 23 年 12 月 31 日)

〔連結〕

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想 (A)	12,000	1,150	900	800	49 円 56 銭
今回発表予想 (B)	10,100	1,100	900	100	6 円 19 銭
増減額 (B - A)	1,900	50	0	700	-
増減率 (%)	15.8	4.3	0.0	-	-
(ご参考) 前期実績 (平成 22 年度通期)	11,962	1,463	1,140	597	38 円 51 銭

〔個別〕

(単位：百万円)

	売上高	加工売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想 (A)	8,500	6,000	500	270	450	27 円 88 銭
今回発表予想 (B)	6,300	5,000	440	270	280	17 円 35 銭
増減額 (B - A)	2,200	1,000	60	0	730	-
増減率 (%)	25.9	16.7	12.0	0.0	-	-
(ご参考) 前期実績 (平成 22 年度通期)	8,252	5,730	597	300	97	6 円 30 銭

### 4. 修正の理由

連結および個別の売上高につきましては、[ ガラス基板事業 ]における主力工場の操業停止による売上減によるものであります。

営業利益および経常利益については、更なるコスト圧縮に努めることにより前回予想を概ね確保できる見込みであります。当期純利益においては前述の特別損失の計上ならびに地震保険の受取り等を勘案し、修正しております。

以 上

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる場合があります。
---